



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ วรรคสาม เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุดด้วย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว (งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน)

ที่ ขพ ๗๕๒๐๒/๗๗๓

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ที่ ๕๐๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด โดยในการตรวจสอบ ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีการรับจ่ายถูกต้อง พักค้างคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีจำนวน ๖๙๑ รายการ และมีพัสดุชำรุด ๒๙ รายการเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๑ รายการ และสูญไป จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พักค้างคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอพิจารณา


เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางธัญญา เกษแก้ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางปรานอม แสงขาว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวศศิประภา เพชรประสงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ เสนา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว


..........

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีญา นุ่มลิ้มคิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

..........

(ลงชื่อ).....

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ลำดับที่	วันเดือนปี	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาที่ได้มา	สาเหตุที่ชำรุด
๑	๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙	เครื่องพ่นสเปรพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด	๒๙๐ ๕๙ ๐๐๐๑	๘๕,๐๐๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
๒	๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒	โต๊ะสำหรับเด็กปฐมวัย (๑ ชุด ประกอบด้วย	๔๐๐ ๕๒ ๐๐๔๓-๕๐	๓๖,๘๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
		โต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๖ ตัว) ๘ ชุด @ ๔,๖๐๐ บาท			
๓	๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒	เก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	๔๐๑ ๕๒ ๐๐๕๑ -๙๘	บริจาค	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๔	๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐	ไมโครโฟน	๔๕๘ ๕๐ ๐๐๐๓	๖๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๕	๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐	ไมโครโฟน	๔๕๘ ๕๐ ๐๐๐๗	๖๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๖	๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐	ไมโครโฟน	๔๕๙ ๕๐ ๐๐๐๘	๖๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๗	๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐	ไมโครโฟน	๔๖๐ ๕๐ ๐๐๐๙	๖๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๘	๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐	ไมโครโฟน	๔๖๑ ๕๐ ๐๐๑๐	๖๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๙	๑๑ กันยายน ๒๕๖๑	คอมพิวเตอร์	๐๘๒ ๖๑ ๐๐๑๘	๑,๐๕๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
๑๐	๗ กันยายน ๒๕๔๙	เครื่องขัดกระดาษทราย	๐๘๙ ๔๙ ๐๐๐๑	๘,๐๒๕	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๑๑	๗ กันยายน ๒๕๔๙	เครื่องสไลด์ไฟฟ้า (กบไฟฟ้า)	๐๖๗ ๔๙ ๐๐๐๑	๑๑,๕๕๖	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๑๒	๑๙ กันยายน ๒๕๕๐	กล้องดิจิทัล	๔๕๒ ๕๐ ๐๐๐๔	๑๓,๙๙๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๑๓	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒	กล้องถ่ายรูปดิจิทัล Sony DSC-T ๗๗	๔๕๒ ๕๒ ๐๐๐๕	๑๑,๙๙๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๑๔	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒	กล้องถ่ายรูปดิจิทัล Sony DSC-T ๗๗	๔๕๒ ๕๒ ๐๐๐๖	๑๑,๙๙๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๑๕	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร	๔๗๔ ๕๘ ๐๐๐๑	๑๗,๒๕๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
		พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ๒.๕ นิ้ว	๔๗๔ ๕๘ ๐๐๐๒	๑๗,๒๕๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๑๖	๑๕ มกราคม ๒๕๕๘	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๗๑๑ ๕๘ ๐๐๐๑	๓,๙๐๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
๑๗	๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๑๖ ๔๙ ๐๐๐๘	๔๒,๐๐๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
๑๘	๒๗ กันยายน ๒๕๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอ LCD	๔๑๖ ๕๐ ๐๐๑๐	๓๒,๙๐๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
๑๙	๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๘ ๕๓ ๐๐๐๖	๒,๘๐๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
๒๐	๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒	เครื่องสำรองไฟ	๔๑๘ ๕๓ ๐๐๐๗	๒,๘๐๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน

ลำดับที่	วันเดือนปี	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาที่ได้มา	สาเหตุที่ชำรุด
๒๑	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓	เครื่องพรีนเตอร์ ยี่ห้อ Canon MP ๒๕๘	๔๗๙ ๕๓ ๐๐๑๐	๒,๕๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๒๒	๖ กันยายน ๒๕๕๓	คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP P๖๕๘๕i๒	๔๑๙ ๕๓ ๐๐๑๔	๒๘,๐๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๒๓	๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔	คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP	๔๑๖ ๕๔ ๐๐๑๗	๒๓,๕๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๒๔	๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔	เครื่องพรีนเตอร์ ยี่ห้อ HP ๒๐๖๐	๔๗๙ ๕๔ ๐๐๑๒	๒,๙๙๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๒๕	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ INTEL Cori๕ ๓๓๓๐	๔๑๖ ๕๖ ๐๐๑๘	๒๔,๘๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๒๖	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖	เครื่องพรีนเตอร์ HP ๒๕๑๕	๔๗๙ ๕๖ ๐๐๑๕	บริจาค	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๒๗	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	๔๑๗ ๔๘ ๐๐๐๒	๙๘,๐๐๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
๒๘	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙	เครื่องปรับอากาศ (๙,๐๐๐ BTU)	๔๒๐ ๔๙ ๐๐๐๖	๑๗,๑๐๐	ชำรุดจากอายุการใช้งาน
๒๙	๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	๔๐๑ ๕๗ ๐๑๑๕	๒,๐๐๐	ชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางธัญญา เกษแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปรานอม แสงขาว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศศิประภา เพชรประสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ เสนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)

เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ลำดับที่	วันเดือนปี	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาที่ได้มา	สาเหตุที่ชำรุด
๑	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๐๒	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๒	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๐๓	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๓	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๐๔	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๔	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๐๕	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๕	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๐๘	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๗	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๑๑	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๘	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๑๒	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๙	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๑๓	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๑๐	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๑๕	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
๑๑	๒๗ มกราคม ๒๕๕๙	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริขนาด ๑๖ พร้อมอุปกรณ์	๔๓๓ ๕๙ ๐๐๑๖	๑,๒๗๐	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ถ้าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางธัญญา เกษแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปรานอม แสงขาว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศศิประภา เพชรประสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ เสนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)

เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี


ลำดับที่	วันเดือนปี	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาที่ได้มา	สาเหตุที่ชำรุด
๑	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๘๒ X ๑.๖๕ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๐๘	๕,๒๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๒	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๘๒ X ๑.๖๕ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๐๙	๕,๒๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๓	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๘๒ X ๑.๖๕ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๑๐	๕,๒๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๔	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๔๐ X ๑.๖๕ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๑๑	๕,๒๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๕	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๔๐ X ๑.๖๕ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๑๕	๓,๙๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๖	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๔๐ X ๑.๖๕ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๑๖	๓,๙๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๗	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๓.๒๐ X ๒.๔๘ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๑๗	๑๓,๐๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๘	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๑๐ X ๐.๔๘ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๑๘	๑,๓๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๙	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๑๐ X ๐.๔๘ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๑๙	๑,๓๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๑๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๑๐ X ๐.๔๘ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๒๐	๑,๓๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๑๑	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๘๒ X ๑.๖๕ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๒๑	๑,๓๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป
๑๒	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒	ม่านปรับแสงเคมี ขนาด ๑.๘๒ X ๑.๖๕ เมตร	๔๓๔ ๕๒ ๐๐๒๒	๑,๓๐๐	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางธัญญา เกษแก้ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางปรานอม แสงขาว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวศศิประภา เพชรประสงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ เสนา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)