



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๔ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๙๕,๘๑๕.๑๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)

๒. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๒๔๓,๖๐๙.๕๗ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๓. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๙๗,๑๗๑.๑๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)

/ ๔. โครงการจ้างก่อสร้าง...

๔. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนดงบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๙๖,๙๑๔.๗๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙



(นายโกศล บัวขาวเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๘๔,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๔,๘๑๕.๑๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์ - ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19/05/69 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	438.75	1.94	851.17	1.3848	2.68	1,178.70
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	675.00	12.67	8,552.25	1.3848	17.54	11,843.15
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	40.50	95.40	3,863.70	1.3848	132.10	5,350.45
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.50	496.85	33,537.37	1.3848	688.03	46,442.54
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	675.00	425.27	287,057.25	1.3848	588.91	397,516.87
11	Expansion Joint	ม.	5.00	250.61	1,253.05	1.3848	347.04	1,735.22
12	Contraction Joint	ม.	60.00	168.54	10,112.40	1.3848	233.39	14,003.65
13	Longitudinal Joint	ม.	135.00	65.11	8,789.85	1.3848	90.16	12,172.18
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	42.18	95.40	4,023.97	1.3848	132.10	5,572.39
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานสี THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) หนา 3 มม. กว้าง 0.10 ม. ยาว 3.00 ม./เส้น							
	- เส้นประสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม ตี 1 เส้น เว้น 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- เส้นสีขาวทึบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
			-					
					358,041.01		รวม	495,815.15
ตัวอักษร (-สีแสดเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสตางค์-)							ปรับยอด	495,815.15

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 85/2569 ลง ณ วันที่ 26/03/69

=	358,041.01
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๓๓,๐๐๐-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๔๓,๖๐๙.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง - แจ่มแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19/05/69 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	288.00	1.94	558.72	1.3848	2.68	773.71
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	360.00	12.67	4,561.20	1.3848	17.54	6,316.34
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	25.20	98.58	2,484.21	1.3848	136.51	3,440.13
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	484.54	8,721.72	1.3848	670.99	12,077.83
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	360.00	406.74	146,426.40	1.3848	563.25	202,771.27
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	32.00	161.73	5,175.36	1.3848	223.96	7,166.83
13	Longitudinal Joint	ม.	90.00	65.11	5,859.90	1.3848	90.16	8,114.78
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	21.60	98.58	2,129.32	1.3848	136.51	2,948.68
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานสี THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) หนา 3 มม. กว้าง 0.10 ม. ยาว 3.00 ม./เส้น							
	- เส้นประสีเหลืองสีเหลือง ตี 1 เส้น เว้น 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- เส้นสีขาวทึบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					175,916.83		รวม	243,609.57
ตัวอักษร (-สองเส้นสีหมื่นสามพันหกร้อยเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	243,609.57

1 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

=

175,916.83

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

3 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม


=

1.2799

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 85/2569 สั่ง ณ วันที่ 26/03/69

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว.....
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๘๙,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๗,๑๗๑.๑๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - ห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร โหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.25 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18/05/69 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอติดกำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	371.25	1.93	716.51	1.3848	2.67	992.22
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	675.00	12.57	8,484.75	1.3848	17.40	11,749.68
4	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับโหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	27.00	122.98	3,320.46	1.3848	170.30	4,598.17
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.50	507.24	34,238.70	1.3848	702.42	47,413.75
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	675.00	428.21	289,041.75	1.3848	592.98	400,265.01
11	Expansion Joint	ม.	5.00	250.39	1,251.95	1.3848	346.74	1,733.70
12	Contraction Joint	ม.	60.00	168.29	10,097.40	1.3848	233.04	13,982.87
13	Longitudinal Joint	ม.	135.00	64.86	8,756.10	1.3848	89.81	12,125.44
14	งานโหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	25.31	122.98	3,112.62	1.3848	170.30	4,310.35
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานสี THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) หนา 3 มม. กว้าง 0.10 ม. ยาว 3.00 ม./เส้น							
	- เส้นประสีเหลืองสีเหลือง ตี 1 เส้น เว้น 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- เส้นสีขาวทึบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
			-			-	-	-
					359,020.24		รวม	497,171.19
ตัวอักษร (-) สีแสดเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์(-)							ปรับยอด	497,171.19

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 85/2569 สั่ง ณ วันที่ 26/03/69

=	359,020.24
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจิรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว.....
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๘๗,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๖,๙๑๔.๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18/05/69 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	438.75	1.93	846.78	1.3848	2.67	1,172.62
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	675.00	12.57	8,484.75	1.3848	17.40	11,749.68
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหลทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	40.50	104.24	4,221.72	1.3848	144.35	5,846.23
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.50	495.09	33,418.57	1.3848	685.60	46,278.03
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	675.00	425.72	287,361.00	1.3848	589.53	397,937.51
11	Expansion Joint	ม.	5.00	250.38	1,251.90	1.3848	346.72	1,733.63
12	Contraction Joint	ม.	60.00	168.29	10,097.40	1.3848	233.04	13,982.87
13	Longitudinal Joint	ม.	135.00	64.86	8,756.10	1.3848	89.81	12,125.44
14	งานไหลทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	42.18	104.24	4,396.84	1.3848	144.35	6,088.74
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานสี THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) หนา 3 มม. กว้าง 0.10 ม. ยาว 3.00 ม./เส้น							
	- เส้นประสีเหลืองสีเหลือง ตี 1 เส้น เว้น 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- เส้นสีขาวทึบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					358,835.06		รวม	496,914.75
ตัวอักษร (-สีเส้นเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)							ปรับยอด	496,914.75

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 85/2569 ลง ณ วันที่ 26/03/69

=	358,835.06
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ คีตต์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดชญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ